

КАТАЛОГ 2020

ПАЛАТКИ И ТЕНТЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КЕМПИНГА

Kampa® |  DOMETIC



MOBILE LIVING MADE EASY.

ПОЗНАКОМТЕСЬ С KAMPA DOMETIC

Если вы планируете долгий летний отпуск, приключение на выходных или получить незабываемые впечатления от фестиваля на открытом воздухе, у Kamra Dometic есть все что вам понадобится. Непревзойденные технические характеристики и обилие жилого пространства обеспечат вам комфорт, где бы вы ни находились. Использование высококачественных материалов, функциональности и дизайна привело к созданию наилучшего ассортимента палаток для вас и вашей семьи, что дает вам полную свободу для отдыха на природе.







АКСЕССУАРЫ

СТРАНИЦЫ 40-45

НАДУВНЫЕ ПАЛАТКИ

Серия Studland Classic AIR	12-13
Серия Studland AIR	14-15
Серия Croyde 6 AIR	16-17
Серия Hayling Classic AIR	18-19
Серия Hayling AIR	20-21
Серия Wittering AIR	22-23
Серия Brean Classic AIR	24-25
Серия Brean AIR	26-27

КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ

Серия Watergate	30-31
Серия Hayling	32-33
Серия Wittering	34-35
Серия Brean	36
Серия Mersea	37
Серия Brighton	38-39

АКСЕССУАРЫ

Навесы	42
Тамбуры	43
Дополнительные аксессуары	44
Внутренние комнаты	44
Коврики и подкладки	45

КАМРА DOMETIC В ИНТЕРНЕТЕ

Здесь вы можете найти полный ассортимент продукции Камра Dometic с подробной информацией обо всех продуктах. Плюс интересные факты о нашей компании и ссылки для скачивания всех наших каталогов.

DOMETIC.COM

ИННОВАЦИОННАЯ ТКАНЬ

СВЕХКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОЛГОЙ СЛУЖБЫ



ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ

Тест с нагрузкой 200 л/м² -
чтобы убедиться в Вашей защите



WEATHERSHIELD™ CLASSIC

Непревзойденная защита в сочетании с превосходным комфортом. Высококачественный Weathershield™ Classic позволяет палатке дышать, уменьшая образование конденсата и помогая регулировать температуру в жаркие дни.



WEATHERSHIELD™ 150D

Чрезвычайно легкий и неприхотливый в обращении Weathershield™ 150D гарантирует сверхбыструю установку и сборку палатки. Этот легкий материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Он не подведет Вас в любой поездке долгие годы.



WEATHERSHIELD™ 68D

Сверхлегкий Weathershield™ 68D экономит место в багажнике или рюкзаке и Ваше время на установку и сборку палатки. Этот легкий в обращении материал обладает высокой устойчивостью к погодным условиям и улучшенную защиту от ультрафиолетового излучения.




WEATHERSHIELD™ 63D

Ультралегкая ткань Weathershield™ 63D поражает сверхкомпактным размером упакованной палатки и чрезвычайно проста в обращении. Высококачественный полиэстер обеспечивает прочность и улучшенную защиту от непогоды.



Коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения (UPF) обозначает степень снижения солнечного ультрафиолетового излучения при прохождении через ткань. Материал палатки **Kampa Dometic** пропускает только 1/50 ультрафиолетовых лучей, обеспечивая Вам защиту и прохладу.



**UPF
50+**

ТЕХНОЛОГИИ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО КЕМПИНГА



КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

Вентиляционные отверстия расположены и сверху и снизу для создания наилучшего воздухообмена в вашей палатке. Вентиляция помогает предотвратить образование конденсата и повышает комфорт.



ЗАТЕМНЕННЫЕ СПАЛЬНЫЕ МЕСТА

Мы используем плотные затемняющие материалы над спальными местами, чтобы блокировать ранний солнечный свет и вы могли спокойно поспать подольше.



СИСТЕМА ЛЕГКОЙ УСТАНОВКИ РАСТЯЖЕК QUICKPITCH™

Сверхпрочные ремни можно закрепить за считанные секунды. Закрепите нижнюю стропу и отрегулируйте верхнюю стяжку, чтобы усилить натяжение.



ПОДСВЕТКА SABRELINK™

Подключите до трех источников света в жилой зоне. Включите / выключите свет и отрегулируйте яркость дистанционно. Также подходит для каркасных палаток.



ШТОРКИ НА МОЛНИИ

Оконные шторы на молнии с удобными карманами обеспечивают конфиденциальность, когда вам это нужно.




ШИРОКИЕ СПАЛЬНЫЕ МЕСТА

Спальные места в палатках Kampa Dometic шире, чем у других производителей, что обеспечивает комфортный сон.



ГАРДЕРОБ

Просто закрепите левую или правую внутреннюю комнату на выбранных надувных палатках для дополнительного подвешенного хранения. Также подходит к Studland 6/8 AIR Annexe.



ПОДГОТОВКА ДЛЯ РОЗЕТОК

Для дополнительного удобства все палатки имеют точки входа для 12 В и доступ к сетевому кабелю на 220В.



- / STUDLAND AIR
- / CROYDE AIR
- / HAYLING AIR
- / WITTERING AIR
- / BREAN AIR

НАДУ ПАЛЛА



ВНУТРИ ТКИ





НАДУВНОЙ КАРКАС

**БЫСТРО И БЕЗОПАСНО – НАША РЕВОЛЮЦИОННАЯ
ИННОВАЦИЯ ПЕРЕВЕРНУЛА МИР КЕМПИНГА**

Надувные палатки Кампа Dometic преобразят ваш поход. Наша надежная система AirFrame использует несколько точек подкачки воздуха для максимально простой и быстрой установки и демонтажа палатки.

AirFrame не только чрезвычайно прочен, но и достаточно гибкий для ветренной погоды, а это значит, что вы никогда не сломаете и не перегнете каркас. Каждая палатка поставляется с ручным насосом, а для максимального удобства просто подключите дополнительный насос Gale с питанием от 12 В.



Ориентируясь на простоту использования и функциональность, палатки AirFrame чрезвычайно долговечны, не требуют технического обслуживания и прочны.






МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Взяв за основу простоту использования и функциональность, Камра Dometic разработала серию надувных палаток для кемпинга. Многоточечные инфляционные палатки надуваются по одной дуге AirPole за раз через внешние точки поддува, которые дублируются точкой выхода воздуха для быстрого сворачивания палатки.

Внутренние надувные дуги AirPoles используются там, где это необходимо, для создания прочной конструкции, способной противостоять стихии и значительно сократить время установки. Мы постоянно стремимся улучшить дизайн и функционирование палаток AirFrame, совершенствуясь из года в год.

Для лучшего результата надувайте до 7-8 PSI



MultiPoint
INFLATION™

Каждая дуга AirPole изготовлена из прочного термопластичного полиуретана, спрятанный в двойной слой полиэстрового кожуха. Результатом является чрезвычайно защищенный, долговечный каркас AirFrame, который не требует обслуживания.

STUDLAND CLASSIC AIR


НАДУВНАЯ ПАЛАТКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Конструкция AirFrame поддерживает большую внутреннюю комнату в задней части палатки, которую можно разделить на три отдельные спальни. Материал Weathershield™ Classic уменьшает образование конденсата и регулирует внутреннюю температуру. Просторная жилая зона дополнительно увеличена за счет окон полной высоты, которые оснащены сетчатыми панелями на молнии, что обеспечит вам комфорт в любую погоду.




STUDLAND 6 CLASSIC AIR CT3331

Арт. № 9120000205



STUDLAND 8 CLASSIC AIR CT3330

Арт. № 9120000204



Технические
данные на стр. 46



ОПЦИЯ

CLASSIC AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

Canopy / Модель № CV3100

Технические данные на стр. 53

AIR MESH VESTIBULE

Оставайтесь в комфорте и отдыхайте под навесом с сетчатыми стенками в тамбуре вашей палатки.

Mesh Vestibule / Модель № CV3120

Технические данные на стр. 54



СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ QUICK-PITCH™

Установка за секунды. Прикрепите нижнюю стропу и отрегулируйте верхнюю стяжку, чтобы усилить натяжение.



МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



ОПЦИЯ

CLASSIC ANNEXE

Эта пристройка отлично подходит как дополнительное места для хранения.

Просто приложите ее к палатке, застегните молнию, вставьте алюминиевый каркас и выдвиньте его.

Classic AIR annexe / Модель № CV3139

Технические данные на стр. 55



WEATHERSHIELD™ CLASSIC

Поликоттонный материал уменьшает конденсацию и регулирует внутреннюю температуру.



ВХОД ДЛЯ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ

Обеспечивает защищенный доступ в палатку и предотвращает затекание воды при открытой молнии на двери.





STUDLAND AIR


КЕМПИНГ НА НОВОМ УРОВНЕ

Предназначенные для большой компании или семьи просторные спальни палатки Studland, инновационные функции и качественные материалы гарантируют, что вы всегда будете чувствовать себя комфортно и защищены от стихий. Окна в полный рост с сетчатыми панелями на молнии дополняют большую внутреннюю палатку в задней части палатки, в то время как дополнительная боковая

комната на молнии AIR Appexe добавляет дополнительное пространство для хранения, когда вам это нужно. Дверь переднего крыльца имитирует панель жилой зоны, постепенно откидывая ее до полного открытия, вы сможете увеличить пространство под навесом вне жилой комнаты.

STUDLAND 6 AIR CT3335


Арт. № 9120000209



НОВИНКА

STUDLAND 8 AIR CT3334

Арт. № 9120000208



Технические
данные на стр. 46



WEATHERSHIELD™ 150D

Чрезвычайно легкий и неприхотливый в обращении Weathershield™ 150D гарантирует сверхбыструю установку и сборку палатки. Этот легкий материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Он не подведет Вас в любой поездке долгие годы.



ОПЦИЯ

AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

AIR Canopy / Модель № CV3116
Технические данные на стр. 53



ОПЦИЯ

AIR MESH VESTIBULE

Добавьте уединение и укрытие от дождя с тамбуром для палатки.

AIR Mesh vestibule / Модель № CV3120
Технические данные на стр. 54

AIR ANNEXE

Дополнительное место для хранения. Просто приложите ее к палатке, застегните молнию, вставьте алюминиевый каркас и выдвиньте его.

AIR Annexe / Модель № CV3140
Технические данные на стр. 55



СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ QUICK-PITCH™

Установка за секунды. Прикрепите нижнюю стропу и отрегулируйте верхнюю стяжку, чтобы усилить натяжение.



МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



ВХОД ДЛЯ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ

Обеспечивает защищенный доступ в палатку и предотвращает затекание воды при открытой молнии на двери.





CROYDE 6 AIR

ВОЗЬМИТЕ ВСЁ ОТ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

Созданная из прочного материала Weathershield™ 150D, универсальная палатка Croyde 6 AIR предлагает высокий уровень технических характеристик с простой установкой благодаря надувному каркасу AirFrame. Переднюю часть можно объединить с жилой зоной для большого внутреннего пространства или

использовать стенку для создания отдельной комнаты. Откиньте многопозиционную переднюю дверь, чтобы создать большой навес от солнца, идеальный для кемпинга в теплых климатических условиях.




WEATHERSHIELD™ 150D

Чрезвычайно легкий и неприхотливый в обращении Weathershield™ 150D гарантирует сверхбыструю установку и сборку палатки. Этот легкий материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Он не подведет Вас в любой поездке долгие годы.

CROYDE 6 AIR CT3336

Арт. № 9120000210



Технические данные на стр. 46



СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ QUICK-PITCH™

Установка за секунды. Прикрепите нижнюю стропу и отрегулируйте верхнюю стяжку, чтобы усилить натяжение.




МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



ЗАТЕМНЕННЫЕ СПАЛЬНЫЕ МЕСТА

Внутренние комнаты из плотной затемняющей ткани для спокойного сна.





HAYLING CLASSIC AIR

A TAILOR MADE CAMPING EXPERIENCE

Дышащая ткань Weathershield™ Classic уменьшает образование конденсата и гарантирует, что Hayling Classic AIR всегда обеспечит вам комфорт. Большая жилая зона включает внутреннюю палатку в задней части палатки. Двери на левой стороне и передней панели

имеют сетчатые экраны на молнии, а передний навес обеспечивает большое пространство вне жилой зоны. Адаптируйте палатку в соответствии с потребностями вашей семьи с помощью дополнительного навеса и тамбура.



МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



WEATHERSHIELD™ CLASSIC

Поликоттонный материал уменьшает конденсацию и регулирует внутреннюю температуру.




КЛИМАТ КОНТРОЛЬ

Вентиляция помогает предотвратить образование конденсата и повышает комфорт.



HAYLING 4 CLASSIC AIR CT3103

Арт. № 9120000225



HAYLING 6 CLASSIC AIR CT3102

Арт. № 9120000224



Технические данные на стр. 47



CLASSIC AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

4 Classic AIR Canopy / Модель № CV3103
6 Classic AIR Canopy / Модель № CV3102

Технические данные на стр. 53

AIR VESTIBULE

Добавьте уединение и укрытие от дождя с тамбуром для палатки.

4 Classic AIR Vestibule / Модель № CV3128
6 Classic AIR Vestibule / Модель № CV3124

Технические данные на стр. 54

AIR MESH VESTIBULE

Оставайтесь в комфорте и отдыхайте на улице в тенте с сетчатым тамбуром.

4 AIR mesh vestibule / Модель № CV3130
6 AIR mesh vestibule / Модель № CV3126

Технические данные на стр. 54





HAYLING AIR

БЕЗГРАНИЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ


Прочная ткань Weathershield 150D и новейшая технология AirFrame гарантируют, что Hayling AIR будет вашим фаворитом. Двери на левой стороне и передней панели оснащены сетчатыми экранами для поддержания воздухообмена, а передний навес обеспечивает ценное пространство для отдыха на улице. Климат-контроль и

затемненные спальные места обеспечивают комфорт в любую погоду. Хотите добавить себе пространства? Элементарно: с дополнительным навесом на молнии и вестибюлем вы легко подгоните палатку под свои нужды.



СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ QUICK-PITCH™

Установка за секунды. Прикрепите нижнюю стропу и отрегулируйте верхнюю стропу, чтобы усилить натяжение.



WEATHERSHIELD™ 150D

Чрезвычайно прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям полиэстер Weathershield™ 150D.




ШТОРКИ НА МОЛНИИ

Застегнутые на молнию шторки с карманами для удобного хранения обеспечивают уединение, когда вам это нужно.


HAYLING 4 AIR CT3116

Арт. № 9120000227



HAYLING 6 AIR CT3115

Арт. № 9120000226



Технические данные на стр. 47



ОПЦИЯ



ОПЦИЯ



ОПЦИЯ

AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

4 AIR Canopy / Модель № CV3030
6 AIR Canopy / Модель № CV3028

Технические данные на стр. 53

AIR VESTIBULE

Добавьте уединение и укрытие от дождя с тамбуром для палатки.

4 AIR Vestibule / Модель № CV3031
6 AIR Vestibule / Модель № CV3029

Технические данные на стр. 54

AIR MESH VESTIBULE

Оставайтесь в комфорте и отдыхайте на улице в тенте с сетчатым тамбуром.

4 AIR mesh vestibule / Модель № CV3130
6 AIR mesh vestibule / Модель № CV3126

Технические данные на стр. 54





WITTERING AIR

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ КЕМПИНГА


Технология AirFrame и сверхлегкий материал Weathershield™ 68D обеспечивают Wittering AIR удобством в транспортировке и установке. Полностью продуманный функционал, усовершенствованная система проветривания, сетчатая панель с

правой стороны и закрытый передний тамбур означают, что ваша семейная палатка настолько же практична, насколько и умна. Wittering AIR стандартно поставляется с флисовым ковриком и прочной подкладкой.



МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



WEATHERSHIELD™ 68D

Супер легкий полиэстер 68D прост в обращении, прочный и водонепроницаемый.





КОВРИК И ПОДКЛАДКА В КОМПЛЕКТЕ

Жесткая подкладка защищает палатку, а мягкий флисовый ковер добавляет комфорт к интерьеру.



WITTERING 4 AIR CT3338

Арт. № 9120000212





WITTERING 6 AIR CT3337

Арт. № 9120000211



Технические данные на стр. 48



BREAN CLASSIC AIR



КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЕМПИНГА КЛАССА ЛЮКС

Brean Classic AIR - идеальная палатка для туризма. Его инновационный материал Weathershield™ Classic регулирует температуру внутри, а встроенный передний навес обеспечивает закрытый доступ и дополнительное наружное жилое пространство. Вентиляционные элементы со всех сторон, на правой и лицевой стенках расположены сетчатые панели. Новый дополнительный надувной тент обеспечивает дополнительное крытое жилое пространство, что делает эту палатку идеальной для коротких поездок или длительного проживания на природе.





BREAN 3 CLASSIC AIR CT3333

Арт. № 9120000207



BREAN 4 CLASSIC AIR CT3332

Арт. № 9120000206



Технические данные на стр. 48



ОПЦИЯ

CLASSIC AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

3 Classic AIR Canopy / Модель № CV3142

4 Classic AIR Canopy / Модель № CV3141

Технические данные на стр. 53



МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



ШТОРКИ НА МОЛНИИ

Застегнутые на молнию шторки с карманами для удобного хранения обеспечивают уединение, когда вам это нужно.



WEATHERSHIELD™ CLASSIC

Поликоттонный материал уменьшает конденсацию и регулирует внутреннюю температуру.





BREAN AIR

FOR CAMPERS WHO STAY ON THE GO


Brean AIR - идеальная палатка для туристических прогулок. Технология AirFrame обеспечивает надежную работу при сильном ветре и простую установку. Вентиляционные элементы расположены со всех сторон, а правая дверца снабжена сетчатой

панелью на молнии. Новый опциональный надувной тент обеспечивает дополнительное крытое жилое пространство, что делает эту палатку идеальной для коротких или длительных остановок




МУЛЬТИКЛАПАННАЯ СИСТЕМА

Прочные дуги AirPoles надуваются индивидуально для простоты установки и сворачивания палатки.



СЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ

Большая сетчатая панель на молнии за правую дверью добавляет комфорта в жаркую погоду.




WEATHERSHIELD™ 150D

Чрезвычайно прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям полиэстер Weathershield™ 150D.



**BREAN 3 AIR
CT3340**

Арт. № 9120000214




Новый
цвет



**BREAN 4 AIR
CT3339**

Арт. № 9120000213



Технические данные на стр. 48



AIR CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства


3 AIR Canopy / Модель № CV3144

4 AIR Canopy / Модель № CV3143

Технические данные на стр. 53

ОПЦИЯ





/ WATERGATE
/ HAYLING
/ WITTERING
/ BREAN
/ MERSEA
/ BRIGHTON

КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ




ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПАЛАТКИ

ПИОНЕРЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ПАЛАТОК

Для любого похода или кемпинга найдется своя палатка Kamra Dometic, от больших семейных моделей до индивидуальных и уикенд-палаток, никакие другие каркасные палатки не имеют такого совершенства в дизайне, качестве или простоте установки.

Палатки с традиционным каркасом оснащены регулируемыми точками растяжек для неровного грунта, пола из усиленной ткани и новыми более темными внутренними палатками, обеспечивающими вам комфорт независимо от того, куда вы идете.



Сверхлегкий WeatherShield™ 68D обеспечивает быструю установку и сборку палатки и наименьший размер в собранном виде. Этот легкий в обращении материал обладает высокой устойчивостью к погодным условиям, обеспечивает исключительный комфорт и улучшенную защиту от ультрафиолетового излучения.



Ультралегкий материал WeatherShield™ 63D предлагает суперкомпактные размеры собранной палатки и прост в обращении. Высококачественный полиэстер является лучшим решением на рынке палаток и тентов и предоставляет улучшенную защиту от стихии.



Коэффициент защиты от ультрафиолетового излучения (UPF) обозначает степень снижения солнечного ультрафиолетового излучения при прохождении через ткань. Материал палатки Kamra Dometic пропускает только 1/50 ультрафиолетовых лучей, обеспечивая защиту и комфортную температуру



WATERGATE

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КЕМПИНГ

Легкий и воздушный Watergate имеет две большие боковые двери, одна из которых закрыта защитным навесом для влажной погоды, с дополнительными сетчатыми панелями и окнами на всю высоту.

Наслаждайтесь впечатляющим пространством, вы поместитесь во весь рост даже в спальнях. Вентиляция задней панели и вшитый пол из усиленной ткани обеспечат вам комфорт во влажных условиях.



ДУГИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА DYNAFLEX

Каркас из стекловолокна Dynaflex прост в установке и значительно уменьшает вес палатки.



ВХОД ДЛЯ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ

Обеспечивает защищенный доступ в палатку и предотвращает затекание воды при открытой молнии на двери.




ВХОД ДЛЯ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Для удобства через отверстие на молнии имеется доступ к 12В и сетевому кабелю.



WATERGATE 6 CT3063

Арт. № 9120000229




Sabre LINK
FLEX



WATERGATE 8 CT3061


Арт. № 9120000228



Sabre LINK
FLEX



Технические данные на стр. 49



ОПЦИЯ

WATERGATE CANOPY

Этот дополнительный тент просто пристегивается к палатке для дополнительного жилого пространства

Watergate 6 Canopy / Модель № CV3040
Watergate 8 Canopy / Модель № CV3032

Технические данные на стр. 53



HAYLING

ГИБКОСТЬ И СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ СТИХИИ

Hayling предлагает идеальное сочетание характеристик, качества и стоимости. Его адаптивная внутренняя палатка в задней части спальни оснащена перегородкой на молнии и вентиляцией на задней панели, чтобы вы чувствовали себя комфортно ночью. Левая боковая

дверь имеет сетчатую панель для поддержания воздушного потока, в то время как большой передний навес обеспечивает наружное жилое пространство. Легкие опоры из стекловолокна Dynaflex обеспечивают прочность и долговечность.




ДУГИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА DYNAFLEX

Каркас из стекловолокна Dynaflex прост в установке и значительно уменьшает вес палатки.



ЦЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ТЕНТ

Увеличивает жилое пространство палатки и обеспечивает дополнительное укрытие от непогоды.




ВШИТЫЙ ПОЛ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ

Водонепроницаемый пол из усиленной ткани пришивается по всей палатке, обеспечивая полную защиту от непогоды и насекомых.


HAYLING 4 CT0111

Арт. № 9120000231



HAYLING 6 CT0109

Арт. № 9120000230



Технические данные на стр. 49



ОПЦИЯ

HAYLING VESTIBULE

Добавьте уединение и укрытие от дождя с тамбуром для палатки.

Hayling 4 Vestibule / Модель № CV0111


Hayling 6 Vestibule / Модель № CV0109

Технические данные на стр. 54



**SabreLINK
FLEX**





WITTERING

ИДЕАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ КЕМПИНГА


Wittering сочетает в себе прочную раму из стекловолокна с износостойким материалом Weathershield™ 68D, благодаря чему эта просторная палатка проста в обращении и установке. Благодаря нижней и верхней вентиляции, сетчатой панели с правой стороны

и закрытому переднему вестибюлю эта семейная палатка настолько же практична, насколько и умна. Wittering стандартно включает в набор флисовый коврик прочную подкладку.



ДУГИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА DYNAFLEX

Каркас из стекловолокна Dynaflex прост в установке и значительно уменьшает вес палатки.



WEATHERSHIELD™ 68D

Супер легкий полиэстер 68D прост в обращении, прочный и водонепроницаемый.





КОВРИК И ПОДКЛАДКА В КОМПЛЕКТЕ

Жесткая подкладка защищает палатку, а мягкий флисовый ковер добавляет комфорт к интерьеру.



WITTING 4
CT3342

Арт. № 9120000216



WITTING 6
CT3341

Арт. № 9120000215



Технические данные на стр. 49



BREAN

УДОБНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КЕМПИНГ БЕЗ КОМПРОМИССА

Идеально подходит для походов и семейных пар, Brean предлагает достаточный запас и простоту установки. Окна в передней и левой части палатки и большая боковая дверь с сетчатой панелью хорошо

проветривают интерьер палатки. Каркас из стекловолокна Dynaflex легкий и прочный, а продуманный дизайн гарантирует компактность и практичность Brean, уже готового к следующему приключению.




Новый
цвет




BREAN 3 CT3344

Арт. № 9120000233



BREAN 4 CT3343

Арт. № 9120000232




Технические данные на стр. 50




ВХОД ДЛЯ ДОЖДЛИВОЙ ПОГОДЫ

Обеспечивает защищенный доступ в палатку и предотвращает затекание воды при открытой молнии на двери.



WEATHERSHIELD™ 68D

Супер легкий полиэстер 68D прост в обращении, прочный и водонепроницаемый.




СЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ

Большая сетчатая панель на молнии за правой дверью добавляет комфорта в жаркую погоду.



Sabre LINK
FLEX



MERSEA

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ


Сверхлегкий материал Weathershield™ 68D и практичная конструкция Mersea обеспечивает самый легкий вес и самый маленький размер собранной палатки без ущерба для функциональности и надежности. Регулируемая растяжка строп,

пол из усиленной ткани, москитная сетка на двери, прочный стекловолоконный каркас Dynaflex и защищенная от непогоды вентиляция отличают Mersea от аналогов.




MERSEA 3 CT3320

Арт. № 9120000234



MERSEA 4 CT3321

Арт. № 9120000235




Технические данные на стр. 50



ДУГИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА DYNAFLEX

Каркас из стекловолокна Dynaflex прост в установке и значительно уменьшает вес палатки.



WEATHERSHIELD™ 68D

Супер легкий полиэстер 68D прост в обращении, прочный и водонепроницаемый.



СЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ

Большая сетчатая панель на молнии за правой дверью добавляет комфорта в жаркую погоду.



SabreLINK
FLEX



BRIGHTON

ВСЕГДА ГОТОВА К ОЧЕРЕДНОМУ ПРИКЛЮЧЕНИЮ

Эта компактная палатка полна особенностей; регулируемые стропы растяжек, прочный каркас из стекловолокна Dynaflex и защищенная от непогоды вентиляция обеспечивают комфорт всем искателям приключений

Возьмите его с собой куда угодно, Brighton станет удобным ночлегом для всех любителей походов и активного отдыха на природе.



SabreLINK
FLEX



УЛЬТРАЛЕГКИЕ ПАЛАТКИ

С весом от 3,9 кг, и самыми компактными размерами палаток в собранном виде, наш ассортимент Brighton гарантирует, что вы всегда будете готовы к следующему приключению.






GREY
BRIGHTON 2
CT3322
Арт. № 9120000242

GREEN
BRIGHTON 2
CT3326
Арт. № 9120000243

GREY
BRIGHTON 3
CT3323
Арт. № 9120000240

GREEN
BRIGHTON 3
CT3327
Арт. № 9120000241




Технические данные на стр. 51




ДУГИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА DYNAFLEX

Каркас из стекловолокна Dynaflex прост в установке и значительно уменьшает вес палатки.



ВШИТЫЙ ПОЛ ИЗ УСИЛЕННОЙ ТКАНИ

Полностью водонепроницаемый пол из усиленной ткани уже в комплекте для комфорта и защиты от ненастной погоды.



WEATHERSHIELD™ 63D

Ультралегкий полиэстер 63D предлагает исключительную прочность и улучшенную защиту от непогоды.






GREY
BRIGHTON 4
CT3324
Арт. № 9120000238

GREEN
BRIGHTON 4
CT3328
Арт. № 9120000239

GREY
BRIGHTON 5
CT3325
Арт. № 9120000236

GREEN
BRIGHTON 5
CT3329
Арт. № 9120000237



Технические данные на стр. 52

- / ТЕНТЫ
- / ТАМБУРЫ
- / ПРИСТРОЙКИ
- / ВНУТРЕННИЕ КОМНАТЫ
- / КОВРИКИ И ПОДКЛАДКИ

АКСЕС

DOMETIC



СУАРЫ



ТЕНТЫ

УВЕЛИЧЬТЕ ЖИЛУЮ ЗОНУ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕНТА



STUDLAND CLASSIC AIR CANOPY

Classic 6/8 AIR Canopy / Модель № CV3100




STUDLAND AIR CANOPY

6/8 AIR Canopy / Модель № CV3116



HAYLING AIR CLASSIC CANOPY

Classic 4 AIR Canopy / Модель № CV3103
Classic 6 AIR Canopy / Модель № CV3102



HAYLING AIR CANOPY

4 AIR Canopy / Модель № CV3030
6 AIR Canopy / Модель № CV3028



BREAN CLASSIC AIR CANOPY

Classic 3 AIR Canopy / Модель № CV3142
Classic 4 AIR Canopy / Модель № CV3141



BREAN AIR CANOPY

3 AIR Canopy / Модель № CV3144
4 AIR Canopy / Модель № CV3143



WATERGATE CANOPY

6 Canopy / Модель № CV3040
8 Canopy / Модель № CV3032

Технические данные на стр. 53



ТАМБУРЫ

ДОБАВЬТЕ ПРИВАТНОСТИ И ЗАЩИТУ ОТ НЕПОГОДЫ С ПОМОЩЬЮ ТАМБУРА ДЛЯ ПАЛАТКИ



STUDLAND 6/8 AIR

AIR Mesh Vestibule / Модель № CV3120



HAYLING 4 AIR

Classic AIR Vestibule / Модель № CV3128
AIR Vestibule / Модель № CV3031
AIR Mesh Vestibule / Модель № CV3130



HAYLING 6 AIR

Classic AIR Vestibule / Модель № CV3124
AIR Vestibule / Модель № CV3029
AIR Mesh Vestibule / Модель № CV3126



HAYLING 4

Vestibule / Модель № CV0111



HAYLING 6

Vestibule / Модель № CV0109

Технические
данные на стр. 54



ПРИСТРОЙКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. ПРОСТО ПРИЛОЖИТЕ ЕЕ К ПАЛАТКЕ, ЗАСТЕГНИТЕ МОЛНИЮ, ВСТАВЬТЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ КАРКАС И ВЫДВИНЬТЕ ЕГО.



STUDLAND 6/8 CLASSIC AIR ANNEXE

Модель № CV3139



STUDLAND 6/8 AIR ANNEXE

Модель № CV3140

Технические данные на стр. 55



ВНУТРЕННЯЯ КОМНАТА

Установите воздухопроницаемую двухместную внутреннюю комнату в жилую зону палатки, чтобы создать личное спальное пространство.

STUDLAND 6 +2 INNER TENT

Модель № CI2007

Технические данные на стр. 55



КОВРИКИ

Флисовые коврики мягкие, износостойкие и подогнаны именно под вашу палатку.

НОВИНКА



ПОДКЛАДКИ

Жесткие водонепроницаемые подкладки под палатки уменьшают образование конденсата и исключают промокание при установке на мокрой земле.



Модель палатки	Флисовый коврик
Studland 6	CC3031
Studland 8	CC3030
Croyde 6	CC3032
Hayling 4	CC3034
Hayling 6	CC3033
Brean 3	CC3039
Brean 4	CC3040
Watergate 6	CC3043
Watergate 8	CC3035

Модель палатки	Подкладка
Studland 6	CF3028
Studland 8	CF3021
Croyde 6 + тент	CF3059
Hayling 4	CF0057
Hayling 6	CF0059
Brean 3	CF0121
Brean 4	CF3018
Watergate 6	CF0067
Watergate 8	CF0069

ГАРДЕРОБНАЯ ШТАНГА

УСТАНОВИТЬ ВЕШАЛКУ В ПАЛАТКУ? ПРОЩЕ ПРОСТОГО!



ГАРДЕРОБНАЯ ШТАНГА

Модель № СТ5000




Подходящие модели палаток смотрите на страницах 46 - 52





Гардеробная штанга




Так же подходит для пристройки Studland 6/8 AIR


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМПА DOMETIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ					
	STUDLAND CLASSIC AIR		STUDLAND AIR		CROYDE 6 AIR
НАДУВНЫЕ ПАЛАТКИ					
Наименование	Studland 6 Classic AIR	Studland 8 Classic AIR	Studland 6 AIR	Studland 8 AIR	Croyde 6 AIR
Модель №	CT3331	CT3330	CT3335	CT3334	CT3336
Арт. №	9120000205	9120000204	9120000209	9120000208	9120000210
Ширина палатки (см)	460	460	460	460	415
Глубина палатки (см)	755	805	755	805	740
Высота палатки (см)	225	225	225	225	215
Ширина внутр. комнаты (см)	140/160/140	140/160/140	140/160/140	140/160/140	130/130/130
Глубина внутр. комнаты (см)	225	225	225	225	210
Высота внутр. комнаты (см)	215	215	215	215	210
Размеры доп. комнаты (ШхГхВ см)	200 x 110 x 210 (Опция)	210 x 140 x 215	200 x 110 x 210 (Опция)	210 x 140 x 215	–
Размер упаковки (ДхШхВ см)	82 x 59 x 55	82 x 59 x 58	85 x 56 x 50	85 x 58 x 52	85 x 52 x 48
Вес (кг)	51.09	54.39	42.57	44.36	39.25
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D
/ Особенности					
Климат контроль	•	•	•	•	–
Шторки	Молния	Молния	Молния	Молния	Застежка
Затемненные спальные места	•	•	•	•	–
Увеличенные спальные места	•	•	•	•	•
Система растяжек QuickPitch™	•	•	•	•	•
Место для гардеробной штанги	•	•	•	•	•
Освещение SabreLink™ Flex	•	•	•	•	•
Вход для кабеля питания	•	•	•	•	•
Мультиточечный надув	•	•	•	•	•
Москитные сетки	Левая и правая двери	Левая и правая двери	Левая и правая двери	Левая и правая двери	Правая дверь
Пол из усиленной ткани	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый
/ Объем поставки					
Ручной насос	•	•	•	•	•
Кольшки	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	•	•	•	•	•
Пол под тентом	•	•	•	•	–
/ Дополнительное оборудование					
Тенты (Сапору)	CV3100	CV3100	CV3116	CV3116	–
Тамбур (Vestibule)	–	–	–	–	–
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	CV3120	CV3120	CV3120	CV3120	–
Пристройка (Аппехе)	CV3139	CV3139	CV3140	CV3140	–
Коврик	CC3031	CC3030	CC3031	CC3030	CC3032
Подкладка	CF3028	CF3021	CF3028	CF3021	CF3059 (Включая тент)
Гардеробная штанга	CT5000	CT5000	CT5000	CT5000	CT5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	HAYLING CLASSIC AIR		HAYLING AIR	
Наименование	Hayling 4 Classic AIR	Hayling 6 Classic AIR	Hayling 4 AIR	Hayling 6 AIR
Модель №	CT3103	CT3102	CT3116	CT3115
Арт. №	9120000225	9120000224	9120000227	9120000226
Ширина палатки (см)	320	380	320	380
Глубина палатки (см)	540	620	540	620
Высота палатки (см)	210	210	210	210
Ширина внутр. комнаты (см)	150/150	180/180	150/150	180/180
Глубина внутр. комнаты (см)	210	210	210	210
Высота внутр. комнаты (см)	195	195	195	195
Размер упаковки (ДхШхВ см)	78 x 47 x 45	82 x 55 x 51	85 x 46 x 43	85 x 48 x 48
Вес (кг)	31.34	38.86	24.85	31.35
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D
/ Особенности				
Климат контроль	•	•	•	•
Шторки	Молния	Молния	Молния	Молния
Затемненные спальные места	•	•	•	•
Увеличенные спальные места	•	•	•	•
Система растяжек QuickPitch™	•	•	•	•
Место для гардеробной штанги	•	•	•	•
Освещение SabreLink™ Flex	•	•	•	•
Вход для кабеля питания	•	•	•	•
Мультиточечный надув	•	•	•	•
Москитные сетки	Передняя и левая двери	Передняя и левая двери	Передняя и левая двери	Передняя и левая двери
Пол из усиленной ткани	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый
/ Объем поставки				
Ручной насос	•	•	•	•
Кольшки	•	•	•	•
Штормовые растяжки	•	•	•	•
Пол под тентом	•	•	•	•
/ Дополнительное оборудование				
Тенты (Сапору)	CV3103	CV3102	CV3030	CV3028
Тамбур (Vestibule)	CV3128	CV3124	CV3031	CV3029
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	CV3130	CV3126	CV3130	CV3126
Пристройка (Аппехе)	–	–	–	–
Коврик	CC3034	CC3033	CC3034	CC3033
Подкладка	CF0057	CF0059	CF0057	CF0059
Гардеробная штанга	CT5000	CT5000	CT5000	CT5000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМПА DOMETIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
	WITTERING AIR		BREAN CLASSIC AIR		BREAN AIR	
Наименование	Wittering 4 AIR	Wittering 6 AIR	Brean 3 Classic AIR	Brean 4 Classic AIR	Brean 3 AIR	Brean 4 AIR
Модель №	CT3338	CT3337	CT3333	CT3332	CT3340	CT3339
Арт. №	9120000212	9120000211	9120000207	9120000206	9120000214	9120000213
Ширина палатки (см)	265	380	240	300	240	300
Глубина палатки (см)	600	700	360	410	360	410
Высота палатки (см)	215	220	190	195	190	195
Ширина внутр. комнаты (см)	120/120	120/120/120	210	140/140	210	140/140
Глубина внутр. комнаты (см)	210	210	210	220	210	220
Высота внутр. комнаты (см)	195	210	180/145	185/150	180/145	185/150
Размер упаковки (ДхШхВ см)	76 x 43 x 43	85 x 48 x 48	72 x 42 x 40	72 x 43 x 43	76 x 38 x 36	78 x 40 x 40
Вес (кг)	22.68	33.57	19.5	23.2	13.8	16.69
Материал	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ Classic	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D
/ Особенности						
Климат контроль	–	–	•	•	–	–
Шторки	Застежка	Застежка	Молния	Молния	Застежка	Застежка
Затемненные спальные места	–	–	•	•	–	–
Увеличенные спальные места	•	•	•	•	•	•
Система растяжек QuickPitch™	–	–	•	•	–	–
Место для гардеробной штанги	–	–	•	•	–	–
Освещение SabreLink™ Flex	•	•	•	•	•	•
Вход для кабеля питания	•	•	•	•	•	•
Мультиточечный надув	•	•	•	•	•	•
Москитные сетки	Правая дверь	Правая дверь	Передняя и правая двери	Передняя и правая двери	Правая дверь	Правая дверь
Пол из усиленной ткани	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый
/ Объем поставки						
Ручной насос	•	•	•	•	•	•
Кольшки	•	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–	–	–
Пол под тентом	•	•	–	–	–	–
/ Дополнительное оборудование						
Тенты (Сапору)	–	–	CV3142	CV3141	CV3144	CV3143
Тамбур (Vestibule)	–	–	–	–	–	–
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	–	–	–	–	–	–
Пристройка (Аппехе)	–	–	–	–	–	–
Коврик	Включен в поставку	Включен в поставку	CC3039	CC3040	CC3039	CC3040
Подкладка	Включен в поставку	Включен в поставку	CF0121	CF3018	CF0121	CF3018
Гардеробная штанга	–	–	CT5000	CT5000	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
	WATERGATE		HAYLING		WITTERING	
КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ	Watergate 6	Watergate 8	Hayling 4	Hayling 6	Wittering 4	Wittering 6
Наименование	Watergate 6	Watergate 8	Hayling 4	Hayling 6	Wittering 4	Wittering 6
Модель №	CT3063	CT3061	CT0111	CT0109	CT3342	CT3341
Арт. №	9120000229	9120000228	9120000231	9120000230	9120000216	9120000215
Ширина палатки (см)	310	310	320	380	265	380
Глубина палатки (см)	620	740	540	620	600	700
Высота палатки (см)	200	205	210	210	215	220
Ширина внутр. комнаты (см)	140/140	145/145/145/145	150/150	180/180	120/120	120/120/120
Глубина внутр. комнаты (см)	210	210	210	210	210	210
Высота внутр. комнаты (см)	185/155	190/160	195	195	195	210
Размер упаковки (ДхШхВ см)	72 x 35 x 35	75 x 38 x 38	72 x 33 x 33	75 x 38 x 38	76 x 38 x 35	78 x 44 x 40
Вес (кг)	23.43	25.5	19.44	24.17	24.5	35.36
Материал	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D
/ Особенности						
Климат контроль	–	–	–	–	–	–
Шторки	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка
Затемненные спальные места	–	–	–	–	–	–
Увеличенные спальные места	•	•	•	•	•	•
Система растяжек QuickPitch™	–	–	–	–	–	–
Место для гардеробной штанги	–	–	–	–	–	–
Освещение SabreLink™ Flex	–	–	–	–	–	–
Вход для кабеля питания	•	•	•	•	•	•
Дуги из стекловолокна Dupaflex	•	•	•	•	•	•
Москитные сетки	Задняя дверь	Задняя дверь	Левая дверь	Левая дверь	Правая дверь	Правая дверь
Пол из усиленной ткани	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый
/ Объем поставки						
Кольшки	•	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–	–	–
Пол под тентом	–	–	•	•	•	•
/ Дополнительное оборудование						
Тенты (Сапору)	CV3040	CV3032	–	–	–	–
Тамбур (Vestibule)	–	–	CV0111	CV0109	–	–
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	–	–	–	–	–	–
Коврик	CC3043	CC3035	CC3034	CC3033	Включен в поставку	Включен в поставку
Подкладка	CF0067	CF0069	CF0057	CF0059	Включен в поставку	Включен в поставку
Гардеробная штанга	–	–	–	–	–	–



НАДУВНЫЕ ПАЛАТКИ


КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ

АКСЕССУАРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМПА DOMETIC


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	BREA N		MERSEA	
КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ				
Наименование	Brea n 3	Brea n 4	Mersea 3	Mersea 4
Модель №	CT3344	CT3343	CT3320	CT3321
Арт. №	9120000233	9120000232	9120000234	9120000235
Ширина палатки (см)	240	300	230	270
Глубина палатки (см)	360	410	430	430
Высота палатки (см)	190	195	125	140
Ширина внутр. комнаты (см)	210	140/140	210	250
Глубина внутр. комнаты (см)	210	220	210	210
Высота внутр. комнаты (см)	180/145	185/150	115	125
Размер упаковки (ДхШхВ см)	69 x 28 x 28	69 x 30 x 30	63 x 23 x 22	63 x 23 x 24
Вес (кг)	11.46	14.72	7.15	8.1
Материал	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D
/ Особенности				
Климат контроль	–	–	–	–
Шторки	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка
Затемненные спальные места	–	–	–	–
Увеличенные спальные места	•	•	•	•
Система растяжек QuickPitch™	–	–	–	–
Место для гардеробной штанги	–	–	–	–
Освещение SabreLink™ Flex	–	–	–	–
Вход для кабеля питания	•	•	•	•
Дуги из стекловолокна Dupaflex	•	•	•	•
Москитные сетки	Правая дверь	Правая дверь	Правая дверь	Правая дверь
Пол из усиленной ткани	Вшитый	Вшитый	Вшитый	Вшитый
/ Объем поставки				
Колышки	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–
Пол под тентом	•	•	•	•
/ Дополнительное оборудование				
Тенты (Сапору)	–	–	–	–
Тамбур (Vestibule)	–	–	–	–
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	–	–	–	–
Коврик	CC3039	CC3040	–	–
Подкладка	CF0121	CF3018	–	–
Гардеробная штанга	–	–	–	–


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ BRIGHTON			
Наименование	Brighton 2 - Grey	Brighton 2 - Green	Brighton 3 - Grey	Brighton 3 - Green
Модель №	CT3322	CT3326	CT3323	CT3327
Арт. №	9120000242	9120000243	9120000240	9120000241
Ширина палатки (см)	160	160	180	180
Глубина палатки (см)	260	260	285	285
Высота палатки (см)	98	98	98	98
Ширина внутр. комнаты (см)	150	150	170	170
Глубина внутр. комнаты (см)	195	195	205	205
Высота внутр. комнаты (см)	115	115	115	115
Размер упаковки (ДхШхВ см)	61 x 13 x 16	61 x 13 x 16	61 x 13 x 16	61 x 13 x 16
Вес (кг)	3.9	3.9	4.1	4.1
Материал	Weathershield™ 63D	Weathershield™ 63D	Weathershield™ 63D	Weathershield™ 63D
/ Особенности				
Климат контроль	–	–	–	–
Шторки	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка
Затемненные спальные места	–	–	–	–
Система растяжек QuickPitch™	–	–	–	–
Место для гардеробной штанги	–	–	–	–
Освещение SabreLink™ Flex	–	–	–	–
Вход для кабеля питания	•	•	•	•
Дуги из стекловолокна Dynaflex	•	•	•	•
Москитные сетки	–	–	–	–
Пол из усиленной ткани	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне
/ Объем поставки				
Кольшки	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–
Пол под тентом	–	–	–	–
/ Дополнительное оборудование				
Тенты (Сапору)	–	–	–	–
Тамбур (Vestibule)	–	–	–	–
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	–	–	–	–
Коврик	–	–	–	–
Подкладка	–	–	–	–
Гардеробная штанга	–	–	–	–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМПА DOMETIC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		BRIGHTON			
КАРКАСНЫЕ ПАЛАТКИ		BRIGHTON			
Наименование	Brighton 4 - Grey	Brighton 4 - Green	Brighton 5 - Grey	Brighton 5 - Green	
Модель №	CT3324	CT3328	CT3325	CT3329	
Арт. №	9120000238	9120000239	9120000236	9120000237	
Ширина палатки (см)	240	240	290	290	
Глубина палатки (см)	300	300	380	380	
Высота палатки (см)	108	108	170	170	
Ширина внутр. комнаты (см)	230	230	280	280	
Глубина внутр. комнаты (см)	205	205	205	205	
Высота внутр. комнаты (см)	125	125	190	190	
Размер упаковки (ДхШхВ см)	62 x 17 x 16	62 x 17 x 16	71 x 22 x 22	71 x 22 x 22	
Вес (кг)	5.1	5.1	8.2	8.2	
Материал	Weathershield™ 63D	Weathershield™ 63D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D	
/ Особенности					
Климат контроль	–	–	–	–	
Шторки	Застежка	Застежка	Застежка	Застежка	
Затемненные спальные места	–	–	–	–	
Увеличенные спальные места	•	•	•	•	
Система растяжек QuickPitch™	–	–	–	–	
Место для гардеробной штанги	–	–	–	–	
Освещение SabreLink™ Flex	–	–	–	–	
Вход для кабеля питания	•	•	•	•	
Дуги из стекловолокна Дунаflex	•	•	•	•	
Москитные сетки	–	–	–	–	
Пол из усиленной ткани	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне	Пришит к внутренней стороне	
/ Объем поставки					
Кольшки	•	•	•	•	
Штормовые растяжки	–	–	–	–	
Пол под тентом	–	–	–	–	
/ Дополнительное оборудование					
Тенты (Сапору)	–	–	–	–	
Тамбур (Vestibule)	–	–	–	–	
Сетчатый тамбур (Mesh Vestibule)	–	–	–	–	
Коврик	–	–	–	–	
Подкладка	–	–	–	–	
Гардеробная штанга	–	–	–	–	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
АКСЕССУАРЫ	ТЕНТЫ					
Наименование	Studland 6/8 Classic AIR Canopy	Studland 6/8 AIR Canopy	Hayling 4 Classic AIR Canopy	Hayling 4 AIR Canopy	Hayling 6 Classic AIR Canopy	Hayling 6 AIR Canopy
Модель №	CV3100	CV3116	CV3103	CV3030	CV3102	CV3028
Арт. №	9120000244	9120000245	9120000253	9120000255	9120000248	9120000250
Длина (см)	180	180	180	180	180	180
Ширина (см)	460	460	320	320	380	380
Высота (см)	225	225	210	210	210	210
Размер упаковки (ДхШхВ см)	50 x 23 x 22	50 x 23 x 22	50 x 23 x 22	50 x 23 x 22	50 x 23 x 22	60 x 24 x 22
Вес (кг)	7.65	6.08	7.85	6.6	8.62	7.08
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D
/ Особенности						
Система растяжек Quick-Pitch™	•	•	•	•	•	•
/ Объем поставки						
Ручной насос	–	–	–	–	–	–
Кольшки	•	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–	–	–
Пол из усиленной ткани	•	•	•	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
АКСЕССУАРЫ	ТЕНТЫ					
Наименование	Brean 3 Classic AIR Canopy	Brean 4 Classic AIR Canopy	Brean 3 AIR Canopy	Brean 4 AIR Canopy	Watergate 6 Canopy	Watergate 8 Canopy
Модель №	CV3142	CV3141	CV3144	CV3143	CV3040	CV3032
Арт. №	9120000220	9120000219	9120000222	9120000221	9120000261	9120000260
Длина (см)	180	180	180	180	270	300
Ширина (см)	230	310	230	310	230	280
Высота (см)	190	195	190	195	200	200
Размер упаковки (ДхШхВ см)	50 x 23 x 22	50 x 23 x 22	50 x 23 x 18	50 x 23 x 18	62 x 21 x 20	62 x 21 x 20
Вес (кг)	5.8	6.43	4.19	4.67	8.26	8.78
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 68D	Weathershield™ 68D
/ Особенности						
Система растяжек Quick-Pitch™	•	•	–	–	–	–
/ Объем поставки						
Ручной насос	–	–	–	–	–	–
Кольшки	•	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–	–	–
Пол из усиленной ткани	•	•	•	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КАМПА DOMETIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				
	ТАМБУРЫ			
Наименование	Studland 6/8 AIR Mesh Vestibule	Hayling 4 Classic AIR Vestibule	Hayling 4 AIR Vestibule	Hayling 4 AIR Mesh Vestibule
Модель №	CV3120	CV3128	CV3031	CV3130
Арт. №	9120000247	9120000254	9120000256	9120000257
Длина (см)	165	160	160	160
Ширина (см)	460	320	320	320
Высота (см)	210	200	200	200
Размер упаковки (ДхШхВ см)	50 x 17 x 18	48 x 17 x 15	52 x 17 x 16	52 x 17 x 16
Вес (кг)	2.62	3.67	2.92	2.32
Материал	Weathershield™ 150D	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D
/ Объем поставки				
Кольшки	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–
Пол из усиленной ткани	•	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ					
	ТАМБУРЫ				
Наименование	Hayling 6 Classic AIR Vestibule	Hayling 6 AIR Vestibule	Hayling 6 AIR Mesh Vestibule	Hayling 4 Vestibule	Hayling 6 Vestibule
Модель №	CV3124	CV3029	CV3126	CV0111	CV0109
Арт. №	9120000249	9120000251	9120000252	9120000431	9120000430
Длина (см)	110	170	170	130	130
Ширина (см)	380	380	380	320	380
Высота (см)	210	200	200	210	210
Размер упаковки (ДхШхВ см)	48 x 17 x 15	52 x 17 x 16	52 x 17 x 16	47 x 17 x 16	47 x 17 x 16
Вес (кг)	4.15	3.32	2.55	2.94	3.24
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D	Weathershield™ 150D
/ Объем поставки					
Кольшки	•	•	•	•	•
Штормовые растяжки	–	–	–	–	–
Пол из усиленной ткани	•	•	•	•	•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
АКСЕССУАРЫ	ПРИСТРОЙКИ		ВНУТРЕННЯЯ КОМНАТА
Наименование	Studland 6/8 Classic AIR Annexe	Studland 6/8 AIR Annexe	Studland 6 +2 Inner Tent
Модель №	CV3139	CV3140	CI2007
Арт. №	9120000217	9120000218	9120000279
Длина (см)	140	140	210
Ширина (см)	100	100	115
Высота (см)	180	180	205
Размер упаковки (ДхШхВ см)	60 x 16 x 15	60 x 16 x 15	34 x 42 x 5
Вес (кг)	3.51	2.82	1.28
Материал	Weathershield™ Classic	Weathershield™ 150D	Breathable Polyester
/ Объем поставки			
Кольшки	•	•	–
Пол из усиленной ткани	•	•	–

Mobile living made easy.



dometic.com

ДИЛЕРЫ

ПОДДЕРЖКА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

dometic.com/dealer

dometic.com/contact

dometic.com/sales-office

DUKA-TENT-RU-02-20

ПРОДУКЦИЯ ПРОДАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 100 СТРАНАХ, УЗНАЙТЕ О БЛИЖАЙШИХ ПОСТАВЩИКАХ НА САЙТЕ [DOMETIC.COM](https://dometic.com)
Dometic UK Awnings Limited, Witham, Essex, UK